














EDM-Deutschland Produkte* für Sodick	Diamantführungen
---	-------------------------




	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S100	0,11	Diamantführung Oben & Unten	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AF Diamant	3082983
		0,21				3081436
		0,255				3085385
		0,26				3083330
		0,31				3083331
	S100T	0,21	Diamantführung Oben & Unten	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AF Diamant 50° Konik	3087327
		0,26				3087132
		0,27				3087329
		0,31				3087305
	S101	0,04	Saphir Split Guide Oben & Unten	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AF Saphir	3083122
		0,05				3081958
		0,06				3080048
		0,07				3081239
		0,08				3082687
		0,09				3081567
		0,11				3080046
		0,12				3080051
		0,16				3080053
		0,17				3080055
		0,21				3080047
		0,22				3080058
		0,255				3081771
		0,26				3080629
		0,27				3080061
	S102	0,05	Diamantführung Oben & Unten	150W,AP150, BF250,BF275, EPOC306, AW Serie	Manuell	3080231
		0,06				3080232
		0,07				3080233
		0,08				3083135
		0,09				3080234
		0,11				3080237
		0,12				3080238
		0,16				3080240
		0,17				3080241
		0,21				3080244
		0,22				3080245
		0,255				3080247
		0,26				3080248
		0,27				3080249
		0,31				3080250
	S103	0,11	Diamantführung Oben & Unten	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	Manuell Oben&Unten AF-Unten	3080998 (0206101)
		0,12				3081015 (0206102)
		0,16				3080999 (0206104)
		0,17				3081016 (0206105)
		0,21				3081000 (0206107)
		0,22				3080982 (0206108)
		0,255				3081423 (0206109)
		0,26				3080990 (0206110)
		0,27				3081017 (0206111)
		0,31				3080991 (0206113)
		0,32				3081018 (0206114)
	S103T	0,21	Diamantführung Oben & Unten	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AF-Unten 50° Konik	3087331
		0,26				3087333
		0,27				3087131
		0,31				3087334

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Sodick	Diamantführungen
---	-------------------------

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S103L	0,21	Diamantführung Oben & Unten	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	3mm ø	3081136
		0,22				3081137
		0,26				3081138
		0,31				3081139
	S104	0,11	AWT Die A Oben & Unten	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AWT Saphir	3080210
		0,12				3080211
		0,16				3080213
		0,17				3080214
		0,21				3080219
		0,22				3080220
		0,255				3080222
		0,26				3080223
		0,27				3080224
		0,31				3080225
		0,32				3080226
		0,35				3080227
		0,4				3080229
		0,35				3080226
0,6	3085043					
	S105	0,21	Diamantführung Oben & Unten	G, EPOC, AW AP, PGW, BF	KM- 1,3/83,84 85-2,85-3 Type	3080763
		0,26				3080199
		0,31				0205583
	S106	0,8	Guide C Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	87-3,90-3 90-5 Type	3080065
	S107		Guide D Oben	EPOC, AW, A BF, AP300	86-1 86-2 Type	3080069
	S108	2,0	Guide C1 Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	90-1 Type	3082269
	S109		Dice AQ-1U(S)	AQ, AG Serie AD325L	90-1 87-3 Super AWT	118760A




EDM-Deutschland Produkte* für Sodick	Stromgeber
---	-------------------

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S001	18x10	Stromgeber Oben	G	83 Type	3080316
	S002	18x14	Stromgeber Unten	G, EPOC, AW	83, 84 Type	3080314
	S003S	16x10	Stromgeber Oben	G, EPOC, AW	83, 84 Type	3080318

EDM-Deutschland Produkte* für Sodick	Stromgeber
---	-------------------

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S004S	14x11x12	Stromgeber Oben	AW453, AW300	85-3 Type (Nozzle 2)	3080324
	S005LS	12.5x14x 11.7	Stromgeber Oben	G, EPOC, AW, BF AP300	85-2, 85-3 Type (Nozzle 3WS)	3080307
	S005LT	12.5x14x 11.7	Stromgeber Oben	G, EPOC, AW, BF AP300	85-2, 85-3 Type (Nozzle 3WS) (Hartmetall)	3080307
	S005RS	12.5x14x 11.7	Stromgeber Oben	G, EPOC, AW, BF AP300	85-2, 85-3 Type (Nozzle 3WS)	3080307
	S005RT	12.5x14x 11.7	Stromgeber Oben	G, EPOC, AW, BF AP300	85-2, 85-3 Type (Nozzle 3WS) (Hartmetall)	3080307
	S006S	12.5x19x 11.6	Stromgeber Unten	G, EPOC, AW, BF AP300	85-2, 85-3 Type (Nozzle 3WS)	3080311
	S006T	12.5x19x 11.6	Stromgeber Unten	G, EPOC, AW, BF AP300	85-2, 85-3 Type (Nozzle 3WS) (Hartmetall)	3080312
	S007S	10x10x20	Stromgeber Oben & Unten	PWG150, AP (150W/150)	KM-1 Type	3081325
	S008S	12x20.6	Stromgeber Oben & Unten	PWG150, AP (150W/150)	KM-3 Type	3080320
	S008T	12x20.6	Stromgeber Oben & Unten	PWG150, AP (150W/150)	KM-3 Type (Hartmetall)	3080303 3082582
	S009S	10x8x30	Stromgeber Oben & Unten	AW, AP300	86-1 Type	3080301
	S009T	10x8x30	Stromgeber Oben & Unten	AW, AP300	86-1 86-2 Type (Hartmetall)	3082580
	S009-Sp	10x8x30	Stromgeber Oben & Unten	AW, AP300	86-2 Type (mit Schlitz)	3082579

EDM-Deutschland Produkte* für Sodick	Stromgeber
---	-------------------

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S010	4.9x40x20	Stromgeber Oben & Unten	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	Manuell AF Hartmetall poliert	3085936 3084592 3080972
	S010T	4.9x40x20	Stromgeber Oben & Unten	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	Manuell / AF Wolfram	EDM-Deutschland Original
	S011	4.9x10x40	Stromgeber Unten	AP200, EXE100	90-3 90-5S Type	3085263

EDM-Deutschland Produkte* für Sodick	Spüldüsen
---	------------------

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S201	ø 5	Spüldüse Oben & Unten	G, EPOC, AW	Manuell, für 84 Typ SUS assy Nozzle NE	3081594
	S202	ø 5	Rectifier Düse Oben & Unten	G, EPOC, AW, BF, AP	Manuell, Water guide 3WS assy	3082085
	S202A		Water Jacket Oben & Unten	G, EPOC, AW, BF, AP	Manuell, Water guide 3WS assy	3080030
	S202B		Adjustment Nut Oben & Unten	G, EPOC, AW, BF, AP	Manuell, Water guide 3WS assy	3080593
	S202C		Spüldüse Oben & Unten	G, EPOC, AW, BF, AP	Manuell, Water guide 3WS assy	3080358
	S202SET		Water Guide Oben & Unten	G, EPOC, AW, BF, AP	Manuell, Water guide 3WS assy	3080639
	S203/10	ø 10	Spüldüse Oben & Unten	AP150,PGW150	Manuell, Water guide P	EDM-Deutschland Original
	S203/6	ø 6	Spüldüse Oben & Unten	AP150,PGW150	Manuell, Water guide P	3082056
	S204/5	ø 5	Spüldüse Oben & Unten	PGW150, 150W	Manuell, Water guide	3082055

EDM-Deutschland Produkte* für Sodick
Spüldüsen

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S205/10	ø 10	Spüldüse Oben & Unten	PGW150, 150W	Manuell, Water guide	EDM-Deutschland Original
	S206/5	ø 5	Spüldüse Oben & Unten	PGW150, 150W	Manuell, Water guide with nose	EDM-Deutschland Original
	S207/3	ø 3	Spüldüse Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AWT, Nozzle G3	3082997
	S207/4	ø 4	Spüldüse Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AWT, Nozzle G4	3082998
	S207/6	ø 6	Spüldüse Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AWT, Nozzle C	3081604
	S207/10	ø 10	Spüldüse Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AWT, Nozzle H2	3081606
	S207/12	ø 12	Spüldüse Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AWT, Nozzle T2 für 30°Konik	3081868
	S207L1/6	+6.5	Spüldüse Lang Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AWT Nozzle LN1	3081682
	S207L2/6	+11.5	Spüldüse Lang Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AWT Nozzle LN3	3081684
	S207L3/6	+16.5	Spüldüse Lang Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AWT Nozzle LN5	3081689
	S207L4/6	+26.5	Spüldüse Lang Oben	AQ, AD, AG, A EPOC, AP, PGW,EXC, BF·JL Serie	AWT Nozzle LN7	3082396
	S208/10	ø 10	Spüldüse Unten	A(350,500), AW(330,453)		EDM-Deutschland Original
	S208/3	ø 3	Spüldüse Unten	A(350,500), AW(330,453)		EDM-Deutschland Original
	S208/4	ø 4	Spüldüse Unten	A(350,500), AW(330,453)		EDM-Deutschland Original

EDM-Deutschland Produkte* für Sodick
Spüldüsen

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S208/6	ø 6	Spüldüse Unten	A(350,500), AW(330,453)		EDM-Deutschland Original
	S209/10	ø 10	Spüldüse Oben & Unten	AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG Serie	Manuell (U&L)/ AF(L) Nozzle H1 mit O-Ring	3081675
	S209/12	ø 12	Spüldüse Oben & Unten	AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG Serie	Manuell (U&L)/ AF(L) Nozzle T1 mit O-Ring	3081867
	S209/3	ø 3	Spüldüse Oben & Unten	AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG Serie	Manuell AF(unten) Nozzle E3 mit O-Ring	3082128
	S209/4	ø 4	Spüldüse Oben & Unten	AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG Serie	Manuell AF(unten) Nozzle E4 mit O-Ring	3082207
	S209/6	ø 6	Spüldüse Oben & Unten	AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG Serie	Manuell AF(unten) Nozzle A mit O-Ring	3081674
	S209-1/6	ø 6	Spüldüse Unten	PGW200, EXC100S, EXC100, AP200L, AP200	AWT Float Nozzle S 90-3	3086396
	S209-1/10	ø 10	Spüldüse Unten	PGW200, EXC100S, EXC100, AP200L, AP200	AWT Float Nozzle F 90-3	3086746
	S209-1/12	ø 12	Spüldüse Unten	PGW200, EXC100S, EXC100, AP200L, AP200	AWT Float Nozzle T 90-3	3086742
	S209W/6	ø 6	Spüldüse Unten	EXC, AP, A, AQ, AD, AG Serie	AWT Float Nozzle S 87-3 mit Spring Ring	3086386
	S209W/10	ø 10	Spüldüse Unten	EXC, AP, A, AQ, AD, AG Serie	AWT Float Nozzle F 87-3 mit Spring Ring	3086443
	S209W/12	ø 12	Spüldüse Unten	EXC, AP, A, AQ, AD, AG Serie	AWT Float Nozzle T 87-3 mit Spring Ring	3086486
	S209WL	ø 6	Spüldüse (lange Version 5mm) Unten	JL, EPOC, AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG Serie	AWT Float Nozzle 87-3 mit Spring Ring	EDM-Deutschland Original
	S210	ø 3	Spüldüse Unten	A280L, L Serie	AWT	EDM-Deutschland Original

EDM-Deutschland Produkte* für Sodick
Diverse Teile













	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S301		Isolierplatte Oben	90-1 type	AWT	3080178
	S302	77x50x24mm	Guide Block	90-1 type	Keramik	3082518
	S303	58x50x20mm	Guide Block	90-1 type	Keramik	3085759
	S400	25mm	Pulley E		Manuell AF Für belt / SUS	3050098
	S400C	25mm	Pulley E		Manuell AF Für belt / Keramik 2mm Rille	3050131
	S400C/F	25mm	Pulley E		Manuell AF Für belt / Keramik flat	3050047
	S401		Kugellager		Für Pulley (626LLB)	
	S405		Belt Wire Roller Oben	AP200		
	S406		Nozzle Guide Unten	JL, EPOC, AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG	AWT für S209W	3086387
	S406-1		Spring Ring Unten	JL, EPOC, AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG	AWT für S209W	3086221
	S407		Nozzle Guide Oben & Unten	JL, EPOC, AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG	Manuell Oben & Unten AF(L) für S209	3081032 (vor Mark 20)
	S408		Nozzle Guide Oben	JL, EPOC, AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG	AWT für S207	3082526
	S409	I ø 22mm	Nozzle Guide Oben & Unten	JL, EPOC, AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG	für S209	
	S409-1	I ø 18mm	Nozzle Guide Unten	JL, EPOC, AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG	für S209W	3086537
	S409-2		Nozzle Guide Unten	AQ537, AG600		B12193D

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.




EDM-Deutschland Produkte* für Sodick
Diverse Teile

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S410		Reverse Valve			
	S411	Ø 100 x 22	Tension Roller Oben	500W, A500, A350W		3051581
	S412	Ø 100 x 22 Schaft 32mm	Tension Roller Oben	BF,A,AP, A530D		3051572
	S413	Ø 100 x 22 Schaft 32mm	Tension Roller Oben	BF275 OLD		
	S414		Roller B Feed Section	A500W, AQ550L	Keramik mit Getriebe	3052771/3052991
	S414-1		Roller B Feed Section	AQ-Serie	Keramik mit Getriebe	3055915
	S415		Roller C Feed Section	A500W, AQ550L	Keramik mit Getriebe	3052772/3052992
	S415-1		Roller C Feed Section	AQ-Serie	Keramik mit Getriebe	3055914
	S416	Ø 100 x 20 Schaft 35mm	Tension Roller Oben	AW535L, AP200L, AP200, AP330, A325, AQ325L, AQ325, AQ530D		3053703 / 3052324
	S417		Wire Guide Base Oben & Unten	Epoc 5W,6W,8W 330W	Manuell	
	S418		Wire guide cap Oben & Unten	Epoc 5W,6W,8W 330W	Manuell	
	S419	Ø 100 x 20 Schaft 31.8x ID-19mm	Tension Roller Oben	AP200L, AQ537L, AQ535L, AQ550L, AQ750L, AG400L		3054678
	S420	Ø 40 x 20	Roller Oben	AQ, AG Serie		3052979


EDM-Deutschland Produkte* für Sodick
Diverse Teile

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S500		AWT Cutter Oben	JL, EPOC, AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG	Für AWT	3080035 3080689
	S501		Cutter			3091130
	S502		Cutter			3091131
	S503		Brush			3091162
	S504		Aspirator Nozzle A	A280,A300,A320, A530	Acryl	118005A
	S504-1		Aspirator Nozzle B	A280,A300,A320, A530	Acryl	3053081
	S504-2		Aspirator Nozzle C	A530	Acryl	3053082
	S600	L= 283mm	AWT Pipe 2.0-1.0	JL, G, EPOC, AW, BF, PGW, AP, A, AQ – 85 AWT	AWT	3080375
	S600-1		AWT Pipe 2.0-0.7			3080374
	S600-2		AWT Pipe 2.0-0.5			3083256
	S601	AWT Pipe 2.0-1.0-0.3	3083123			
	S602	L= 153mm	AWT Pipe 2.0-1.0	90 AWT		3082452
	S603	L= 273mm	AWT Pipe 2.0-1.0	AQ – 97 AWT		3085966
	S603-1		AWT Pipe 2.0-0.7	AQ – 97 AWT		3085967
	S604	L= 285mm	AWT Pipe 2.0-1.4	AP, HBW, AQ, AD, AG		Super Jet AWT (Anneal)
S604-1	AWT Pipe 2.0-1.0		436849C			
S604-2	AWT Pipe 2.0-0.7		436850C			
S604-3	AWT Pipe 2.0-0.5		436851C			
	S700	L= 335mm	AWT Slide Belt Oben	JL, G, EPOC, AW, BF, PGW, AP, A, AQ	85 AWT	3080711
	S701	L= 195mm	AWT Slide Belt Oben	BF275, A320D, A300W	90 AWT	3082451
	S702	L= 380mm	AWT Slide Belt Oben	A750, A500H	85 AWT	3081706
	S703		AWT Belt Spring Oben	für AWT Slide belt	85 AWT 90 AWT	3080696

EDM-Deutschland Produkte* für Sodick Diverse Teile

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S800	80mm	Discharge Cable	All machines		4130966
	S801	900mm	Discharge Cable	All machines		4130799
	S802	1100mm				4130894
	S803	1200mm				4133356
	S804	1500mm				4130848
	Z041S		Flow Meter	All machines		

EDM-Deutschland Produkte* für Sodick Transportbänder

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	S0031 - S0048		Transportbänder	Diverse		

*weitere Artikel finden Sie direkt in der Preisliste!